

ELE— —MEN— TI—


CERSAIE 2021
PREVIEW

ELEMENTI

Una palette espressiva di colori, formati e superfici raccolte in un progetto completo, rinomato per la sua abbinabilità estetica e cromatica.

An expressive palette of colours, sizes and surfaces gathered in a complete project, renowned for its aesthetic and chromatic matching possibility.

· Une palette expressive de couleurs, formats et surfaces réunis dans un projet complexe, réputé pour ses possibilités d'assortiment esthétique et chromatique · Eine ausdrucksstarke Palette von Farben, Formaten und Oberflächen, die in einem Gesamtprojekt zusammengefasst sind und aufgrund ihrer optischen und chromatische Anpassungsfähigkeit bekannt sind · Una paleta expresiva de colores, formatos y superficies reunidos en un proyecto completo, reconocido por su facilidad estética y cromática para combinar · Выразительная палитра цветов, размеров и поверхностей, собранная в единый проект, которая славится своей эстетической и цветовой сочетаемостью · 富有表现力的颜色、尺寸和表面汇集在一个完整的项目中，以其完美的美观与色彩组合而著称。





◀ **PIETRA&TERRA**


PIETRA DI SCIARA POLVERE SOFT SQ 120X60
TERRA BIANCA SOFT SQ 120X120
TERRA POLVERE SOFT SQ 120X120
CARBONE GLOSSY 7,5X30
CARBONE NAT 7,5X30

Combinazioni
di colori neutri
abbinati a toni
decisi aggiungono
profondità
e raffinatezza
agli spazi.

Neutral colour
combinations combined
with intense tones
add depth
and sophistication
to spaces.

▼ **TERRA&LAVA**

TERRA CARBONE SOFT SQ 120X120 - TERRA BIANCA SOFT SQ 120X120
LAVA BIANCO 60X60 - DEC. LAVA BIANCO 60X60 - DEC. LAVA CARBONE 60X60





TERRA&LAVA ►

TERRA BIANCA SOFT SQ 120X120
TERRA POLVERE SOFT SQ 120X120
LAVA GIALLO 120X120

- Des combinaisons de couleurs neutres assorties à des tons intenses ajoutent profondeur et raffinement aux espaces.
- Neutrale Farbkombinationen in Verbindung mit intensiven Tönen verleihen Räumen Tiefe und Raffinesse.
- La combinación de colores neutros con tonos intensos añade profundidad y sofisticación a los espacios.
- Комбинации нейтральных цветов с насыщенными тонами добавляют пространству глубину и изысканность.
- 中性色与强烈色调的搭配，为空间增添了深度和精致感。



◀ PIETRA&TERRA

PIETRA DI SCIARA CARBONE SQ 120X120
TERRA BIANCA SQ 120X120
TERRA CARBONE SQ 60X60
LAVA ACQUAMARINA 20X20
PIETRA DI SCIARA CARBONE 20X20

Tonalità neutre
impreziosite
da colori caldi
creano invitanti
spazi interni.

Neutral tones enhanced
by warm colours create
inviting interior spaces.

PIETRA&TERRA ►

PIETRA DI SCIARA SABBIA SOFT SQ 120X120
TERRA BIANCA SOFT SQ 120X120
TERRA TABACCO SOFT SQ 120X60
COTTO GLOSSY 7,5X30
COTTO NAT 7,5X30



▼ **TERRA&LAVA** LAVA PORPORA 120X120 - DEC. LAVA PORPORA 60X60 - TERRA BIANCA SOFT SQ 120X120 - TERRA TABACCO SOFT SQ 120X120





▲ **TERRA** TERRA BIANCA SOFT SQ 120X120 - TERRA VISONE SOFT SQ 60X60 - 120X120 - TERRA TABACCO SOFT SQ 120X120
DECORO TERRA VERSIONE CALDA SOFT SQ 120X120



- Des tons neutres enrichis par des couleurs chaudes créent des espaces intérieurs accueillants.
- Neutrale Töne, ergänzt durch warme Farben, schaffen einladende Innenräume.
- Las tonalidades neutras adornadas con colores cálidos crean espacios interiores acogedores.
- Нейтральные оттенки в сочетании с теплыми тонами для уютных интерьеров.
- 采用暖色点缀的中性色调营造出迷人的室内空间。

◀ **PIETRA DI SCIARA&TERRA**

PIETRA DI SCIARA VISONE SOFT SQ 120X60
TERRA BIANCA SOFT SQ 120X120
TERRA PORPORA SOFT SQ 120X120
SABBIA GLOSSY/NAT 7,5X30

PIETRA&TERRA

BIANCO GLOSSY 7,5X30
PIETRA DI SCIARA VISONE SOFT SQ 120X60
TERRA BIANCA SOFT SQ 120X120
TERRA POLVERE SOFT SQ 120X120
TERRA CARBONE SOFT SQ 120X120
DEC TERRA VERS. FREDDA SOFT SQ 120X120



Elementi è un progetto
che racchiude al suo
interno il fascino
senza tempo della
Pietra naturale, della
Terra e della Lava.



TERRA BIANCA SOFT SQ 120X120
TERRA POLVERE SOFT SQ 120X120
TERRA CARBONE SOFT SQ 120X120
DEC TERRA VERS. FREDDA SOFT SQ 120X120



PIETRA DI SCIARA VISIONE SOFT SQ 120X120

Elementi is a project embracing the timeless charm of Natural Stone, Earth and Lava.

- Elementi est un projet qui comprend le charme atemporel de la pierre naturelle, de la terre et de la lave.
- Elementi ist ein Projekt, das die zeitlose Anziehungskraft von Naturstein, Erde und Lava verkörpert.
- Elementi es un proyecto que contiene en sí mismo el encanto atemporal de la Piedra natural, la Tierra y la Lava.
- Elementi – это проект, в котором воплощено непреходящее очарование природного камня, земли и лавы.
- Elementi 是一个将天然石材、泥土和熔岩的永恒魅力蕴含其中的项目。



TABACCO GLOSSY 7,5X30
TABACCO NAT 7,5X30
PIETRA DI SCIARA VISONE SOFT SQ 120X120





VISONE GLOSSY 7,5X30

Una collezione che
offre una varietà
di finiture, dalla
ultra opaca alla
lucida passando
per la soft,
creando così
una percezione di
grande profondità.

A collection that offers a variety of finishes, from ultra-matt
through soft to glossy, creating a perception of great depth.

Une collection qui offre une variété de finitions, de la très mate à la brillante en passant par la finition soft, créant ainsi une perception de grande profondeur · Eine Kollektion, die eine Vielzahl von Oberflächen bietet, von ultramatt über weich bis hin zu glänzend, was den Eindruck einer großen Tiefe vermittelt · Una colección que ofrece una variedad de acabados, desde el ultramate al pulido, pasando por el suave y creando así una percepción de gran profundidad · Коллекция предлагает множество вариантов отделки, от ультраматовой до глянцевой и софт-тач, которые придают помещению ощущение глубины · 该系列提供各种饰面，从超哑光到亮光到柔软，从而营造出极深厚的感觉。



LAVA PORPORA 60X60
DEC LAVA PORPORA 60X60
TERRA TABACCO SOFT SQ 120X120
TABLE MAXFINE CALACATTA



VISONE GLOSSY 7,5X30
LAVA PORPORA 60X60
DEC LAVA PORPORA 60X60
TERRA TABACCO SOFT SQ 120X120



IVORY GLOSSY 7,5X30
DEC LAVA PORPORA 60X60
TERRA PORPORA SOFT SQ 120X120

Matt and shiny,
fluid and sinuous
to the touch,
lively to the eye.
Elementi is the
result of precious
craftsmanship
that makes it
unique and
fascinating at the
same time.

- Mat et brillant, fluide et sinueux au toucher, vif à la vue. Elementi est le résultat de précieux façonnages artisanaux qui le rendent à la fois unique et fascinant.
- Matt und glänzend, fließend und geschmeidig anzufassen, eine Lebensfreude für das Auge. Elementi ist das Ergebnis einer wertvollen Handwerkskunst, die das Produkt einzigartig und faszinierend zugleich macht.
- Mate y pulido, fluido y sinuoso al tacto, alegre a la vista. Elementi es el resultado de preciosas elaboraciones artesanales para que sea único y fascinante al mismo tiempo.
- Матовая и глянцевая, струящаяся и приятная на ощупь – настоящая улада для глаз. Проект Elementi – это результат непревзойденного мастерства, которое и делает его уникальным и притягательным.
- 哑光和亮光，触感流畅而蜿蜒，观感生动活泼。Elementi 系列是精致手工制作的成果，令其既独特又迷人。



PEONIA GLOSSY 7,5X30
PEONIA NAT 7,5X30
PIETRA DI SCIARA CARBONE SQ 120X120

Opaco e lucido, fluido e
sinuoso al tatto, vivace alla
vista. Elementi è il risultato
di preziose lavorazioni
artigianali che lo rendono
unico e affascinante al
tempo stesso.





TERRA CARBONE SOFT SQ 120X120

Superfici che evidenziano la struttura morbida e ondulata creando effetti di luce dalla forte personalità. Una palette di colori decisi disponibile nei formati 7,5x30 cm e 20x20 cm.

Surfaces that highlight the soft, undulating structure, create light effects with a strong character. A palette of bold colours is available in 7.5x30 cm and 20x20 cm sizes.

Des surfaces qui mettent en évidence la structure souple et ondulée, créant des effets de lumière à la forte personnalité. Une palette de couleurs prononcées disponibles aux formats 7,5x30 cm et 20x20 cm · Oberflächen, die die weiche, wellenförmige Struktur hervorheben und Lichteffekte mit einer starken Persönlichkeit schaffen. Eine Palette kräftiger Farben in den Formaten 7,5x30 cm und 20x20 cm · Superficies que resaltan la estructura suave y ondulada, creando efectos de luz con fuerte personalidad. Una paleta de colores atrevidos disponible en los formatos 7,5x30 cm y 20x20 cm · Поверхности, которые подчеркивают мягкую и волнообразную структуру, создают световые эффекты с яркой индивидуальностью. Плитка представлена в палитре решительных цветов и в размерах 7,5x30 см и 20x20 см · 表面突出柔和的波浪状结构，营造出具有强烈个性的灯光效果。产品色彩大胆，尺寸规格为 7.5x30cm 和 20x20cm。




LAVA ROSSO 7,5X30
PIETRA DI SCIARA CARBONE 7,5X30



LAVA ROSSO 20X20
TERRA CARBONE 120X120

The COFFEE ROOM

LAVA CARBONE 7,5X30
PIETRA DI SCIARA CARBONE 7,5X30
TERRA BIANCA SQ 120X120




TERRA BIANCA SQ 120X120

Lava riveste le
pareti rendendole
materiche, vibranti
e luminose.
Può essere
facilmente abbinata
a diverse tipologie di
pavimenti.

Lava tiles the walls,
making them textural,
vibrant and bright.
It can be easily combined
with different types
of floor tiling.


- Lava orne les murs en les rendant matériels, vibrants et lumineux. Elle peut être facile à assortir à différentes typologies de sols.
- Lava kleidet die Wände strukturiert, lebhaft und leuchtend. Es lässt sich problemlos mit verschiedenen Bodenbelägen kombinieren.
- Lava cubre las paredes volviéndolas táctiles, vibrantes y luminosas. Se puede combinar fácilmente con diferentes tipos de suelos.
- Лава покрывает стены, делая их фактурными, эффектными и яркими. Легко комбинировать с разными типами напольных покрытий.
- 熔岩饰面墙砖，令墙壁变得富有质感、充满活力和清爽明亮。它可以很容易地与不同类型的地板相结合。




LAVA CARBONE 20X20
PIETRA DI SCIARA CARBONE 20X20

ELEMENTI TERRA

120x120 . 120x60 . 60x60 . 60x30 Spessore 8 mm | 48"x48" . 48"x24" . 24"x24" . 24"x12" Thikness 5/16"



TERRA BIANCA






TERRA POLVERE




TERRA CARBONE




DEC. TERRA VERSIONE FREDDA


	 120x120 . 48"x48" 	 120x120 . 48"x48" DEC. VERSIONE FREDDA 	 120x60 . 48"x24" 	 60x60 . 24"x24" 	 60x30 . 24"x12" 	 34x120 GRADONE COSTA RETTA SOFT 	 7x60 BATTISCOPA SOFT 
Terra Bianca Soft Sq	120822		892822	866822	863822	895876	862845
Terra Polvere Soft Sq	120823		892823	866823	863823	895877	862846
Terra Carbone Soft Sq	120824		892824	866824	863824	895878	862847
Dec. Terra Vers. Fredda Soft Sq		120829					
Terra Bianca Nat Sq	120845		892845	866845	863845		
Terra Polvere Nat Sq	120846		892846	866846	863846		
Terra Carbone Nat Sq	120847		892847	866847	863847		
Dec. Terra Vers. Fredda Sq		120852					




TERRA VISONE






TERRA PORPORA



TERRA TABACCO



DEC. TERRA VERSIONE CALDA


	 120x120 . 48"x48" 	 120x120 . 48"x48" DEC. VERSIONE CALDA 	 120x60 . 48"x24" 	 60x60 . 24"x24" 	 60x30 . 24"x12" 	 34x120 GRADONE COSTA RETTA SOFT 	 7x60 BATTISCOPA SOFT 
Terra Visone Soft Sq	120825		892825	866825	863825	895879	862848
Terra Porpora Soft Sq	120826		892826	866826	863826	895880	862849
Terra Tabacco Soft Sq	120827		892827	866827	863827	895881	862850
Dec. Terra Vers. Calda Soft Sq		120828					
Terra Visone Nat Sq	120848		892848	866848	863848		
Terra Porpora Nat Sq	120849		892849	866849	863849		
Terra Tabacco Nat Sq	120850		892850	866850	863850		
Dec. Terra Vers. calda Sq		120851					

ELEMENTI LAVA


120x120 . 60x60 Spessore 8 mm | 48"x48" . 24"x24" Thickness 5/16"




LAVA BIANCA



DECORO LAVA BIANCA



LAVA GRIGIO



DECORO LAVA GRIGIO




LAVA CARBONE



DECORO LAVA CARBONE




LAVA GIALLO





DECORO LAVA GIALLO



LAVA PORPORA



DECORO LAVA PORPORA

	 120x120 . 48"x48" 	 60x60 . 24"x24" 	 120x120 . 48"x48" DECORO 	 60x60 . 24"x24" DECORO 
Lava Bianca	120830	866830	120835	866835
Lava Grigio	120831	866831	120836	866836
Lava Carbone	120832	866832	120837	866837
Lava Giallo	120833	866833	120838	866838
Lava Porpora	120834	866834	120839	866839

ELEMENTI PIETRA SCIARA

120x120 . 120x60 . 60x60 . 60x30 Spessore 8 mm | 48"x48" . 48"x24" . 24"x24" . 24"x12" Thikness 5/16"



PIETRA DI SCIARA POLVERE



PIETRA DI SCIARA GRIGIO




PIETRA DI SCIARA SABBIA



PIETRA DI SCIARA VISONE



PIETRA DI SCIARA CARBONE

	 120x120 . 48"x48" 	 120x60 . 48"x24" 	 60x60 . 24"x24" 	 60x30 . 24"x12" 	 34x120 GRADONE COSTA RETTA SOFT 	 7x60 BATTISCOPA SOFT 
Pietra di Sciara Polvere Soft Sq	120840	892840	866840	863840	895871	862853
Pietra di Sciara Grigio Soft Sq	120841	892841	866841	863841	895872	862854
Pietra di Sciara Sabbia Soft Sq	120842	892842	866842	863842	895873	862855
Pietra di Sciara Visone Soft Sq	120843	892843	866843	863843	895874	862856
Pietra di Sciara Carbone Soft Sq	120844	892844	866844	863844	895875	862857
Pietra di Sciara Polvere Sq	120853	892853	866853	863853		
Pietra di Sciara Grigio Sq	120854	892854	866854	863854		
Pietra di Sciara Sabbia Sq	120855	892855	866855	863855		
Pietra di Sciara Visone Sq	120856	892856	866856	863856		
Pietra di Sciara Carbone Sq	120857	892857	866857	863857		

ELEMENTI

7,5x30 | 3"x12"



(SEMIGRES) **Rivestimenti** . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитки Для Стен . 牆面瓷磚

GLOSSY




Bianco Glossy
537004 7,5x30 . 3"x12"



Avorio Glossy
537006 7,5x30 . 3"x12"



Visone Glossy
537001 7,5x30 . 3"x12"



Tabacco Glossy
537002 7,5x30 . 3"x12"



Cotto Glossy
537010 7,5x30 . 3"x12"



Senape Glossy
537008 7,5x30 . 3"x12"



Peonia Glossy
537005 7,5x30 . 3"x12"



Acquamarina Glossy
537009 7,5x30 . 3"x12"




Ramine Glossy
537007 7,5x30 . 3"x12"




Carbone Glossy
537003 7,5x30 . 3"x12"




NATURALE




Bianco Nat
537014 7,5x30 . 3"x12"




Avorio Nat
537016 7,5x30 . 3"x12"



Visone Nat
537011 7,5x30 . 3"x12"




Tabacco Nat
537012 7,5x30 . 3"x12"



Cotto Nat
537020 7,5x30 . 3"x12"



Senape Nat
537018 7,5x30 . 3"x12"




Peonia Nat
537015 7,5x30 . 3"x12"



Acquamarina Nat
537019 7,5x30 . 3"x12"



Ramine Nat
537017 7,5x30 . 3"x12"



Carbone Nat
537013 7,5x30 . 3"x12"



LAVA

7,5x30 . 20x20 | 3"x12" . 8"x8"




(SEMIGRES) Rivestimenti . Wall tiles . Revêtements . Wandfliesen . Revestimientos . Плитки Для Стен . 牆面瓷磚




Pietra di Sciarda Carbone Nat
537021 7,5x30 . 3"x12"




Lava Carbone Glossy
537022 7,5x30 . 3"x12"




Lava Mare Glossy
537023 7,5x30 . 3"x12"



Lava Cobalto Glossy
537024 7,5x30 . 3"x12"




Lava Giallo Glossy
537025 7,5x30 . 3"x12"




Lava Rosso Glossy
537026 7,5x30 . 3"x12"




Pietra di Sciarda Carbone Nat
563242 20x20 . 8"x8"




Lava Carbone Glossy
563243 20x20 . 8"x8"




Lava Mare Glossy
563244 20x20 . 8"x8"



Lava Cobalto Glossy
563245 20x20 . 8"x8"



Lava Giallo Glossy
563246 20x20 . 8"x8"






Lava Rosso Glossy
563247 20x20 . 8"x8"





Abbinamenti | Combinations

Assortiments / Kombinationen / Combinaciones / Сочетания / 搭配

LAVA + TERRA

					
LAVA BIANCA		TERRA PORPORA	TERRA VISIONE	TERRA TABACCO	TERRA CARBONE
					
LAVA GRIGIO		TERRA POLVERE	TERRA CARBONE	TERRA PORPORA	
					
LAVA CARBONE		TERRA BIANCA	TERRA POLVERE	TERRA PORPORA	
					
LAVA GIALLO		TERRA VISIONE	TERRA TABACCO	TERRA CARBONE	
					
LAVA PORPORA		TERRA PORPORA	TERRA VISIONE	TERRA TABACCO	TERRA CARBONE

PIETRA + TERRA

			
PIETRA DI SCIARA POLVERE		TERRA BIANCA	TERRA POLVERE
			
PIETRA DI SCIARA GRIGIO		TERRA TABACCO	TERRA PORPORA
			
PIETRA DI SCIARA SABBIA		TERRA BIANCA	TERRA VISIONE
			
PIETRA DI SCIARA VISIONE		TERRA VISIONE	TERRA PORPORA
			
PIETRA DI SCIARA CARBONE		TERRA CARBONE	TERRA TABACCO

Technical Characteristics

SEMIGRES

RIVESTIMENTI / WALL TILES / REVÊTEMENTS / WANDFLIESEN / REVESTIMIENTOS / ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН / 牆面瓷磚					
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 - ALLEGATO L - GRUPPO B III CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 - ANNEX L - GROUP B III / CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN 14411 - ANNEXE L - GROUPE B III KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN 14411 - ANLAGE L - GRUPPE B III / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN 14411 - ADJUNTO L - GRUPO B III КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN 14411 - ВЛОЖЕННЫХ Л - ГРУППЕ В III / 類別遵照 EN 14411 附錄L B III組					
	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值	
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Формы 尺寸	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur / Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 長度和寬度 Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度 Rettilineità spigoli / Warpage of edges / Rectitude des arêtes / Kantengeradheit / Rectilíneidad cantos / Прямолинейность сторон / 線性度 Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности / 楔固面 Planarità / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲	$\pm 0,5\%$ $\pm 10 \%$ $\pm 0,3\%$ $\pm 0,5\%$ $\pm 0,5\%$	$\pm 0,5\%$ $\pm 5\%$ $\pm 0,3\%$ $\pm 0,4\%$ $\pm 0,3\%$
	Assorbimento d'acqua Water absorption / Absorption d'eau Wasseraufnahme / Absorción de agua Водопоглощение / 吸水性		ISO 10545.3	$E > 10\%$	$\sim 16\%$
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性		ISO 10545.4	$R \geq 15 \text{ N/mm}^2$	22 N/mm^2
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion / Résistance à l'abrasion Abriebhärte / Resistencia a la abrasión Износостойчивость / 抗磨損性		ISO 10545.7	Secondo i dati del produttore According to the manufacturer's data / Selon les données du producteur Gemäß der Angaben des Herstellers / De acuerdo con los datos del fabricante В соответствии с данными изготовителя / 根据制造商信息	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog / Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben / Indicada en el catálogo Указано в каталоге / 在目錄中的指示
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	$8 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$	
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證	
	Resistenza al cavillo Crazing resistance / Résistance au tressailage Haarrißbeständigkeit / Resistencia al agrietado Стойкость к образованию трещин / 抗裂性	ISO 10545.11	Metodo disponibile Test method available / Méthode disponible Verfügbares verfahren / Método disponible Доступный метод / 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed / Garantie Garantiert / Garantizada Гарантия / 保證	
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance / Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit / Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость / 耐化學性	ISO 10545.13	GB min.	Conforme In conformity / Conforme Erfüllt die Anforderungen / Conforme Соответствует / 达标	
	Resistenza alle macchie Stain resistance / Resistence aux taches Fleckenbeständigkeit / Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию / 耐沾污性	ISO 10545.14	CLASSE 3 min.	Conforme In conformity / Conforme Erfüllt die Anforderungen / Conforme Соответствует / 达标	

GRES PORCELLANATO

GRÈS PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAME / FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO / КЕРАМОГРАНИТ / 釉面炻器					
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN14411 ALLEGATO G & ISO 13006 ALLEGATO G - GROUP Bia GL CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN14411 ANNEX G & ISO 13006 ANNEX G - GRUPPO Bia GL / CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN14411 ANNEXE G & ISO 13006 ANNEXE G - GROUPE Bia GL KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN14411 ANLAGE G & ISO 13006 ANLAGE G - GRUPPE Bia GL / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN14411 ADJUNTO G & ISO 13006 ADJUNTO G - GRUPO Bia GL КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN14411 ВЛОЖЕННЫХ Г И ISO 13006 ВЛОЖЕННЫХ Г - ГРУППЕ B Ia ГЛ / 類別遵照 EN14411 附錄G & ISO 13006 附錄G - Bia GL組					
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Формы 尺寸	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur / Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 長度和寬度	± 0,6%	± 0,2%
				± 5%	± 5%
			Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度	± 0,5%	± 0,2%
			Rettilineità spigoli / Warpage of edges / Rectitude des arêtes / Kantengeradheit / Rectilíneidad cantos / Прямолинейность сторон / 線性度	± 0,6%	± 0,2%
				± 0,5%	± 0,2%
	Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности / 楔面				
	Planarità / Warpage / Planéité / Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲				
	Assorbimento d'acqua Water absorption / Absorption d'eau Wasseraufnahme / Absorción de agua Водопоглощение / 吸水性	ISO 10545.3	$E \leq 0,5\%$		$\leq 0,1\%$
	Resistenza alla flessione Bending strength / Résistance à la flexion Biegefestigkeit / Resistencia a la flexión Прочность на изгиб / 抗彎曲性	ISO 10545.4	Modulo di rottura / Moduls of rupture / Module de rupture Bruchmodul / Módulo de rotura / Прочность на изгиб / 斷裂模組 $R \geq 35 \text{ N/mm}^2$ Sforzo di rottura / Breaking stress / Contrainte de rupture Bruchlast / Esfuerzo de rotura / Разрушающее усилие / 斷裂強度 $S \geq 1300 \text{ N}$		50 N/mm^2



IRIS CERAMICA
Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
Telefono +39 0536 862.111
info@irisceramica.com
irisceramica.com

GranitiFiandre SpA
Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy

A BRAND OF  **IRIS CERAMICA GROUP**

SEARCH “Iris Ceramica” ON YOUR APP STORE



Scarica l'app "iris ceramica" in tutti i tuoi devices
Search "iris ceramica" on your app store
www.irisceramica.com/pdfapp

FOLLOW “Iris Ceramica” ON SOCIAL NETWORKS

